

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก (ชั่วคราว)

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

-ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภา อบต.ดอนรวกทุกท่าน และคณะผู้บริหารฯ มีเรื่องขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จะอบรมในวันที่ 20 มี.ค. 58 และจะมีการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 21 มี.ค. 58 ซึ่งขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ดอนรวก ได้ประสานผู้จะเข้าโครงการฯ ดังกล่าว ส่งยอดรายชื่อภายในวันที่ 25 ก.พ. 58 นี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านประธานตรวจรายงานการประชุม ได้เชิญชี้แจงครับ

นายสุบิน มะลิวัลย์

-ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมประชุม

ประธานตรวจฯ

ตรวจบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 แล้ว มติที่ประชุม ไม่ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบันทึกการการประชุมสภาฯ ดังกล่าวข้างต้นครับ

ประธานสภาฯ

-ตามที่ประธานตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง แล้วนั้น ฉะนั้น ผมขอมติในที่ประชุมสภาฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านมีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้โปรดยกมือครับ

มติในที่ประชุม

-ยกมือเห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณ (เอกสารแนบ)

ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ

นายก อบต.

-ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้รับคำหารือจากท่านผู้นำหลายๆ ท่าน ในเรื่องขอให้ติดตั้งพัดลม ในอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีการประชุมอยู่บ่อยๆ และจะเข้าฤดูร้อนในเวลาอันใกล้แล้ว ผมและคณะผู้บริหารฯ จึงเห็นชอบเสนอการโอนงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ดังนี้ครับ

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการติดตั้งพัดลมบริเวณศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
รายละเอียดครุภัณฑ์

1. พัดลมอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 33,000.- บาท

คุณสมบัติ

- ขนาด(แขวน) 664 x 614 x 882 มิลลิเมตร
- พัดลมหน้ากว้าง 24 นิ้ว
- แรงแลม 6,532 ลูกบาศก์ฟุต/นาที่
- อัตราการใช้ไฟ 47 สตางค์/ ชั่วโมง
- กำลังไฟ 150 วัตต์
- น้ำหนัก 10.7 กิโลกรัม
- มีการพัดสาย 90 องศา
- จำนวน 6 ตัว 5,500 บ./ตัว

โอนลด

จากสำนักงานปลัด (ข้อบัญญัติปี 2558 หน้า 56)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทโครงการประเพณีลอยกระทง โอนออก 33,000.- บาท คงเหลือ 4,600.- บาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2541(และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ

อนุมัติของสภาท้องถิ่น(เงินคงเหลือในโครงการ 37,600.- บาท)

- ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น จะมีท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือไม่ครับ
- นายสุบิน มะลิวัลย์ -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเรียนถามว่าพัดลม ตามที่เสนอนั้นมียี่ห้ออะไรครับ
- ส.อบต.หมู่ที่ 5 -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอบข้อหารือ ท่าน ส.อบต.หมู่ 5 ว่าเป็นมาตรฐานพัดลมตามท้อง
- ปลัด อบต. ตลาดทั่วไปครับ มาตรฐานที่กำหนดในรายละเอียดของพัดลมดังกล่าวฯ นั้น ไม่อาจจะกำหนดเป็นชื่อยี่ห้อได้ครับ เพราะจะเป็นการล็อกสเปคครับ
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม -ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯ จะซักถามหรือไม่ครับ
- ประธานสภาฯ -ไม่มี
- ประธานสภาฯ -ฉะนั้น ผมขอมติในที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณตามที่เสนอข้างต้นฯ ได้โปรดยกมือด้วยครับ
- มติในที่ประชุม -ยกมือเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาฯ 3.2 เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2559
- ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงครับ

<p>ปลัด อบต.</p>	<p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ 21 วรรคแรก การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี</p> <p>ฉะนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมพิจารณากำหนด สมัยประชุมสามัญในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2558 ว่าจะมีกี่สมัย และระยะเวลาการประชุมไว้ด้วย ตลอดจนให้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 ด้วยครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ มติในที่ประชุม</p>	<p>-ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอครับ</p> <p>-เสนอ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2558 กำหนดประชุมสภา สามัญประจำปี 2 สมัย คือ เดือนกุมภาพันธ์ และสมัย สามัญสมัยที่ 2 คือ เดือนสิงหาคม 2558 ระหว่างวันที่ 5 – 19 ส.ค. 58 และกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก คือเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 – 29 ก.พ. 59</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 4 นายมล กันหา ส.อบต.หมู่ 4</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>-ขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารฯ ที่ได้ขุดลอกคลองให้ หมู่ที่ 4 และขอถามเรื่องการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของหมู่ที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภาฯ ไปแล้ว และเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าในกรณี เสาไฟฟ้าปลักอยู่ในบริเวณของประชาชนจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร และขอให้ปรับปรุงบริเวณทางเข้าบ้านนายสมัย ปัทธิมาร เพราะมีทางเข้าที่แคบไม่สะดวกต่อการสัญจรไป-มา ครับ</p>
<p>นายก อบต.</p>	<p>-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอบตามข้อหารือครับ กรณีเรื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ปัจจุบันหนังสือที่ อบต.ดอนรวก ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมผ่านไปยังกรมฯ นั้น หนังสือได้ตอบรับอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลได้แล้ว และได้ประสานทางกองช่างและผู้เกี่ยวข้องฯ ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ต่อไป ส่วนเรื่องขยายเขตไฟฟ้านั้น ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้มาเขียนคำร้องกับ อบต.ดอนรวก จะได้ดำเนินการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอดอนตูมต่อไป และในส่วนทางที่แคบของบริเวณบ้านนายสมัย ปัทธิมาร ขอให้ประสานกับกองช่างฯ และเขียนคำร้องฯ จะได้ให้กองช่างฯ ไปตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ต่อไปครับ</p>
<p>กำนันตำบลดอนรวก</p>	<p>-แจ้งในที่ประชุม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบ หมู่บ้านใดที่จะขอเจาะบ่อน้ำบาดาล ขอให้ประสานผ่าน อบต. ยังป้องกันอำเภอดอนตูมเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางต่อไป</p>
<p>สมควร แพทย์ประสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ 3</p>	<p>-ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ดำเนินการขุดลอกคลองที่ หมู่ที่ 3 และขอหารือเรื่องการขอหม้อแปลงไฟฟ้าเกษตร ว่าปัจจุบันมีแนวทางอย่างไร ครับ</p>
<p>รองประธานสภาฯ นายกิตติวิท แสนคำ ส.อบต.หมู่ 1</p>	<p>-ขอหารือ ท่อสูบน้ำประปาบริเวณหอดังนี้ บ้านครูสมัย ร้วขอให้ทาง อบต.ดอนรวก ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคครับ</p>
<p>นายประกิจ ผุ่ยรอด รองนายกฯ</p>	<p>-ขออนุญาต ประธานสภาฯ ขอตอบข้อหารือ หม้อแปลงไฟฟ้าเกษตร ซึ่งปัจจุบันขอให้ทางหมู่บ้านได้ประสานคำร้องผ่าน อบต.ดอนรวก จะได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนตูมต่อไป และกรณีท่อส่งน้ำบริเวณหอดังนี้ บ้านครูสมัย นั้น กำลังดำเนินการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้ครับ</p>

นายสุบิน มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ 5

-ขอเรียนถามความคืบหน้า การจัดทำข้อบัญญัติชุดดินถมดิน ว่าปัจจุบันดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร
ครับ

-4-

นายกอบต.

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่เพื่อนสมาชิก ม.5 ได้เรียนถามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติชุดดินถมดิน ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดนั้น ขอเรียนว่าปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เชิญตัวแทน อบต.ดอนรวก ได้เข้าตอบคำถามที่กรมแล้ว กรณีที่ อบต.ดอนรวก ทำหนังสือหารือไปนั้น และทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ตอบข้อหารือมาให้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป และ อบต.ดอนรวก จะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมประชาคม และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปครับ

ปิดประชุม

เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ จอมใจ กองเกตใหญ่ ผู้จัดบันทึกรายงานฯ
(นายจอมใจ กองเกตใหญ่)
เลขานุการสภา อบต.ดอนรวก

ลงชื่อ อาณัติ นันทานนท์ ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายอาณัติ นันทานนท์)
ประธานสภา อบต.ดอนรวก